

62  
Мод

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО КРУГЛОГО ШИФОВАНИЯ

МОДЕЛЬ ВЗ-318.П17

Руководство по эксплуатации

ВЗ-318.П17.000 РЭ

1993

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ЛИСТ

1. Общие сведения о приспособлении	4
2. Основные технические данные и характеристика	5
3. Комплектность	6
4. Указания мер безопасности	8
5. Устройство и работа приспособления	9
6. Электрооборудование	11
7. Система смазки	14
8. Порядок установки	15
9. Порядок работы	17
10. Особенности разборки и сборки при ремонте	18
11. Сведения по запасным частям	19
12. Сведения о приемке	26
13. Хранение	32
14. Указания по техническому обслуживанию, - эксплуатации и ремонту	33
15. Гарантия изготовителя	35
Приложение А Сведения о содержании драгоценных материалов цветных металлов	36
Лист регистрации изменений	37

ВЗ-318.П17.000 РЭ

изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Приспособление для наружного круглого шлифования ВЗ-318.П17	Лит.	Лист	Листов
Разраб.		КОТОВИЧ	OK	27.12.93		Руководство по эксплуатации		2
Проб.		ПЛЯТКО	OK	-				
В.констр.		КОТОВИЧ	OK	-				
Н.контр.		КУЛИНЕНКО	OK	-				
Утв.		СТЕРЖАНОВ	OK	-				

ВИЗАС





Рисунок 2



ВЗ-318. П17. 000 РЭ

Лист № докум. Подп. Дата

Копировал:

Формат А4

Лист

12